

Fastighetsbeteckning		Diariplanbeteckn		Dnr	
Seneca 2, Vä		086.331		966/76	
Sökande		Adress		Tel	
Ingvar Johansson		Skrivarev 14, 291 65 Kd			
Arbetsart		Ansv a/betsledare		Tel	
Lekstuga		Sökanden			
Inkom	Bn	19	Arkiv	Slutbesikt	Godk av Stark
24 6 76			847-76		138.70
Handlingar		Yttranden	Avs	Ator	U e
Ansökan i 4 ex		Dr ch	/	/	
Anm om ansv i 2 ex		Gatuk	/	/	
3 st t b		Hvb	/	/	
3 st huvudritn kop		Yrk insp	/	/	
2 omg intyg fr granne (3/omg)		Sting	/	/	
3 st stp kop		Fastighetsk	/	/	
19.7 3 ex intyg fr granne		Länsstyrelse	/	/	
		Civilförsv	/	/	
			/	/	



ANSÖKAN OM BYGGNADSLÖV

(Inlämnas i 4 ex.)

Till
BYGGNADSNÄMNDEN I
KRISTIANSTADS KOMMUN

STADSARKITEKTRONTORÄN
KRISTIANSTAD
966/76 76 06 24

§	Bil.
Stadsark.-kont.	
Inkom	
D. Nr.	
Diariplanbeteckn	

Fastighetsbeteckning:		Adress:	
Seneca 2		Skrivarev 14	
Sökanden:		Tel. arb.:	
Ingvar Johansson		044 144 096	
Adress:		Tel. bost.:	
Skrivarev 14, 291 65 Kristianstad			

Husbyggnadsföretag		Annan:	
☐ En-familjhus	☐ Två-familjhus	☐ Rad- eller kedjehus	☐ Fritidshus
☐ Hyres- och affärshus	☐ Industribyggnad	☐ Uthus	
Omfattning av husbyggnadsföretag			
☐ Helt ny byggnad	☐ Tillbyggnad	☐ Ombyggnad/Andringsarb	☐ Schaktning till husbyggnad
Annan byggnadsföretag			
☐ Plan, mur o d	☐ Schaktning, fyllning		
ANSÖKNINGSHANDLINGAR		Bif	Ini vid
		Ansökan	anföranden
			Ini före
			projektstart
Nybyggnadskarta	1 väv + 3 kop		
Situationsplan	3 kop		
Huvudritningar (planer, sekt, fasader)	3 kop		
Teknisk beskrivning	4 ex	3 kop	
Byggkonstruktionshandlingar (ritn o ber)			2
Anmälan om ansv arbetsledare			
Berörd grannes yttrande (i vissa fall)	3 ex		
Övrigt			
Ställigt bostadslån			
☐ söks		☐ har sökta/beviljats	
☒ söks ej		☐ kommer att sökas	

Kristianstad 17.6.76 Ingvar Johansson
ort och datum sökandens underskrift

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT	
Byggnadsnämnden har den 2217 19 76 under ovan angiven § bifallit framställningen i enlighet med stadsarkitektens & omstående sida angivna granskningsuttalande och på där angivna villkor. Ansvarig arbetsledare för byggnadsföretaget har därjämte godkänts enligt ingivna anmälan och ansvarsförbindelse. Sökanden är skyldig delgiva den ansvarige arbetsledaren de särskilda villkor, som i förekommande fall anges som förutsättning för byggnadslövet.	
Kristianstad	1976-07-22
I tjänsten:	
SUNE FRISTRÖM	

289

NH111

16X

97

01

760806

Handlingare:BO

Ifylls av BYGGNADSNÄMNDEN

För området gäller ☒ stadsplan ☐ byggnadsplan ☐ avstyckningsplan ☐ utomplanbest

Stadsarkitektens granskningutlåtande:

Föreslagen bebyggelse är i överensstämmelse med gällande plan.

Byggnaden är placerad 0,5 m från norra och östra fastighetsgränser/Berörda grannar har i särskilt intyg (bil. 2 o 3) medgivit denna placering.

Byggnadslov beviljas med följande föreskrifter

att lekstugan icke placeras närmare än 0,5 m från fastigheterna Seneca 1 o 8 samt 4,0 m från Seneca 7,

*/ samt 4,0 m från Seneca 7

Handlingar

Villkor för b-lov

att lekstugan icke plac. närm än 0,5 m fr fastigheterna Seneca 1 o 8 samt 4,0 m fr Seneca 7

Vid byggnadsarbetets utförande åligger det sökanden att nogra rätta sig efter de särskilda bestämmelser rörande detta som meddelas i gällande lagstiftning och med stöd därav utfärdate statliga och lokala anvisningar samt att svara för att författningens anmalingar göres hos byggnadsnämnden under byggnadsarbetets pågående.

Beviljat byggnadslov frigår icke sökanden från skyldighet att söka annan myndighets tillstånd i de fall sådan skyldighet föreligger enligt gällande lag eller författning.

Sökanden anmanas att bevilgen underrätta grannar och andra, som kan beröras av byggnadslovet.

Kristianstad 1976-07-22

Sune Fristrom
SUNE FRISTROM
Stadsarkitekt Stadsarkitekt

289

NH111


16X

97

04

760806

Inskändes 3 ex



INTYG

Härmed intygas att jag, Seneca 1,
hete Seneca 1,
inte har något att erinra mot att min granne
å fastigheten Seneca 2,
förlägger Lekstuga på ett avstånd
av 101 meter från min fastighetsgräns i en-
lighet med ritning daterad 18/6-76.


Kristianstad den 18/6 1976

Johan Olsson
Johan Olsson
namn (textat)
Kalshusv. 18
adress (textat)
29165 Kristianstad

Bevittnas:

Ulla Johansson Per Erik Andersson

Inskändes 13 ex



INTYG

Härmed intygas att jag, Seneca 2,
hete Seneca 2,
inte har något att erinra mot att min granne
å fastigheten Seneca 1,
förlägger Lekstuga på ett avstånd
av 101 meter från min fastighetsgräns i en-
lighet med ritning daterad 18/6-76.

Kristianstad den 18/6 1976

Arne Skoppert
ARNE SKOPPSTEDT
namn (textat)
Kalshusv. 20
adress (textat)
29165 Kristianstad

Bevittnas:

Johan Olsson Per Erik Andersson

Inskändes 13 ex

INTYG

Härmed intygas att jag, Seneca 3,
hete Seneca 3,
inte har något att erinra mot att min granne
å fastigheten Seneca 1,
förlägger Lekstuga på ett avstånd
av 101 meter från min fastighetsgräns i en-
lighet med ritning daterad 18/6-76.

Kristianstad den 18/6 1976

Johan Olsson
Johan Olsson
namn (textat)
Kalshusv. 18
adress (textat)
29165 Kristianstad

Bevittnas:

Johan Olsson Per Erik Andersson

169/76




BYGGNADSNÄMNDEN
KRISTIANSTAD

TEKNISK BESKRIVNING

Tillhör byggnadsnr. 2117 1976 prot. \$ bil.

Anmärkingar Byggnad i 3 ex och bifogas anmälan om byggnadslov. Avses ej som detaljbekräftelse och underlag för entreprenadsval. Blansketten utfärdas ej om anmälan endast avser sanitära eller elektriska installationer. Beträffande grund, väggar, bjälklag och tak skall fullständiga uppgifter lämnas om konstruktionsdetaljer, material, fabrikat, yttre handling, dimensioner, volymvikt, betongkvalitet, värme, ljud och vattenisolering. Fråga om betonghållförmåga anges antal hållrader. ☐ m = monteringsfärdigt ☐ p = platsbyggt	Stadsark. kontoret Inkom den 1 1976 D. nr 1 Kommun KRISTIANSTAD Fastighetsbeteckning Kv. STG. SENECHÉ	STADSARKITEKTKONTOR KRISTIANSTAD 9069 9069/176 7066 71
Beskrivningen avser ☐ småhus ☒ annan byggnad Hus typ LKSTRUGA / XXXXXX (ex. enfamiljshus, kedjehus, radhus, lämningshus, punkthus) antal hus antal lägenheter antal hela våningsplan	Gatuadress Sölvassvägen 14 Sökandens namn Ingvar Johansson Sökandens adress och telefon Sölvassvägen 14, 29165 Kristianstad 04/244096	
GRUND Grund- och grund- ☐ Berg ☐ Grus ☐ Sand ☐ Lera ☐ Morän Grundlaggningsdjup m Grundlaggningsmetod Pålning, hel platta, utbredda plattor med dim. och betongkvalitet.	Yttervägg, gavelspets Uifrån räknat ☐ m ☐ p Lägenhetsavgränsande vägg ☐ m ☐ p Innervägg trappomslutande ☐ m ☐ p Innervägg bärande ☐ m ☐ p Övriga innerväggar ☐ m ☐ p	
Dränering	Bjälklag Bottenbjälklag ☐ m ☐ p ☐ över källare ☐ över kryptrymma ☐ dir. på mark k-värde Mellanbjälklag ☐ m ☐ p Översta bjälklaget ☐ m ☐ p k-värde Bedrumsbjälklag ☐ m ☐ p Värmeisolering ☐ m ☐ p k-värde Vattenisolering ☐ m ☐ p k-värde Golvbeläggning ☐ m ☐ p k-värde Altanbjälklag ☐ m ☐ p Värmeisolering ☐ m ☐ p k-värde Vattenisolering ☐ m ☐ p Golvbeläggning ☐ m ☐ p k-värde	
Källarväggar Material Typ/bjälklag Källaryttervägg cm Husavgränsande källarvägg cm Bärande källarinnervägg cm Icke bärande källarinnervägg cm Annat cm		
Värmeisol. i källaryttervägg k-värde		
Vattensol. i källaryttervägg		
Socketbeläggning		
Bärande del ☐ yttervägg ☐ innervägg		
Väggavslutning Yttervägg längs utifrån räknat ☐ m ☐ p k-värde Yttervägg kortside utifrån räknat ☐ m ☐ p k-värde k-värde		

Trappor Innervägg ☐ m ☐ p	VÄRMEINSTALLATION Panneköret ☐ lagel ☐ gjutjärn ☐ stål ☐ m ☐ p Rökkanal area: Värmeisol. utförande i övrigt:
Utvändig ☐ m ☐ p	
Yttertak takstol taklutning grader ☐ m ☐ p typ material dim.	☐ panna i huset ☐ gemensam värmecentral ☐ fjärrvärmeverk ☐ annat panna typ antal st effekt eldyta
Underlagstak (papp typ angives) ☐ m ☐ p	☐ koka ☐ folja ☐ gas ☐ el annat:
Takbeläggning (papp typ angives)	Oljeeldningsaggregat ☐ högttryck ☐ lågttryck ☐ annat
Yttertak över uppvärmt utrymme	Värmedmedium ☐ varmvatten ☐ varmluft Värmefördelning ☐ fläktcirkulation ☐ fjärrcirkulation ☐ pumpcirkulation k-värde
Fönster ☐ 2 glas ☐ 3 glas	Värmetillförsel ☐ radiatorer ☐ värme golv ☐ varmluftinblåsning ☐ annat
Teckning av garage och förådd utanför huskroppen; anordning för inredningsbar vind m.m. 2x3 REGELSTOMME C C 0,6 1 SÄVAL TAKSTOL SOM STOMME YTTERBEKLÄDDAD 1x4 RÅSPÅN INN. BEKLÄDDAD SPÅNPLATTA TAKPAPP 2 LAG GOLVBÄRARE 1 1/4x4 STÅR PÅ PLINTAR MÖNTERING RÅR	Värmemätare typ Värmemätare typ Material i värmvattenledning Material i kallvattenledning Material i serviceledning
Övriga upplysningar som ej kan inrymmas under ovanstående rubriker t.ex. speciell grundläggning, källargolv o.d.	Ventilation ☐ lufthugning självdrag ☐ mekanisk ventilation Erhållningsluft ☐ tvärr. fönster ☐ fönster med beslag ☐ springventil ☐ ventilerade fönster ☐ vent. (förvärmad luft) ☐ annat
	ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Huvudentreprenör Ansvarig arbetsledare Arkitekt Byggnadskonstruktör Vvs-konstruktör Beakr. utförd av Sökandens underskrift: V.A. den 12/6 76 Ingvar Johansson Teknisk beskrivning gresades för statlig lön ☐ utan erinringar ☐ med erinr. ent. bil. yttrande
den	den



289

NH111

16X

100

01

760811

